



III PADO VADISK

Каталог
продукции

「 rev.1 」



Группа компаний «МонолитТрансСтрой» представляет вашему вниманию - тротуарные плиты и элементы благоустройства под брендом "Pro Brick". Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, который включает в себя как классические, так и уникальные дизайнерские решения.

Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам выбрать наиболее подходящий вариант продукции, для вашего объекта.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей компании и ее продукции.




Х
О
П
А
М



Преимущества тротуарных плит

PRO BRICK

Наши тротуарные плиты идеально подходят для благоустройства городских территорий, парков, скверов, а также для создания ландшафтного дизайна на частных участках. Они обладают высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, не требуют специального ухода и сохраняют свой первоначальный вид на протяжении многих лет.



Сити
Коричневый
Серый цемент

Кирпичик
Гранит Белый

Вибропрессованная тротуарная плитка обладает рядом преимуществ перед другими видами покрытий:

Прочность и долговечность

Вибропрессование позволяет получить плитку с высокой плотностью и прочностью, что делает ее устойчивой к истиранию, механическим повреждениям и воздействию погодных условий. Такая плитка может прослужить более 25 лет без потери своих свойств.

Экологичность

Вибропрессованные плитки изготавливаются из натуральных материалов и не содержат вредных веществ, что делает их безопасными для окружающей среды и здоровья людей.

Широкий выбор форм и цветов

Благодаря технологии вибропрессования, можно получить тротуарную плитку различных форм, размеров и цветов, что позволяет создавать оригинальные и эстетичные покрытия.


Простота монтажа и ремонта

Укладка вибропрессованной плитки не требует специальных навыков и оборудования, а при необходимости ремонта достаточно заменить поврежденные элементы, не затрагивая всю поверхность покрытия.

Низкая стоимость обслуживания

Вибропрессованная плитка требует минимального ухода, достаточно периодической уборки и удаления мусора.

Классико
Mix Дюна



Коллекции

PRO BRICK

Тротуарная плитка
представлена в двух
коллекциях Mix и Mono

Mix - плитка окрашена в
несколько цветов, которые
перемешиваются на
поверхности плитки,
создавая неповторимые
узоры.

Mono - один цвет без
добавления других цветов
или оттенков.

* Фотографии в каталоге не позволяют
точно передать оттенки продукции.
Цвета в каталоге и цвета в реальности
могут отличаться. Рекомендуется перед
покупкой ознакомиться с образцами
продукции.


Mix




Mix Гранит
Клинкер




Mix
День-ночь



Mix
Клинкер




Mix
Сахара




Mix Гранит
Сахара



Mix
Дюна




Mix
Листопад



Mix
Песчаник

Mono




Черный
Серый цемент




Белый
Белый цемент




Белый Гранит




Желтый
Белый цемент



Желтый
Серый цемент



Серый без цветного
пигмента




Зеленый
Белый цемент



Зеленый
Серый цемент



Красный
Белый цемент



Красный
Серый цемент




Коричневый
Серый цемент



Оранжевый
Серый цемент



Оранжевый
Белый цемент




Кирпичик
Желтый
Белый цемент



Тротуарная плитка “Кирпичик”

Тротуарная плитка «Кирпичик» - традиционная, классическая форма тротуарной плитки. Благодаря простоте и удобству укладки, пользуется большой популярностью при благоустройстве современных городов. Быстро, надежно и просто – это «Кирпичик».



Размер: 200 x 100 мм
Высота: 60 мм ; 80 мм ; 100 мм



Коллекция MIX



Коллекция Mono




Все цвета



Характеристики

Класс прочности на сжатие	B25
Класс прочности на растяжение при изгибе	B tb 3,6
Марка истираемости	G2
Морозостойкость	F200
Водопоглощение не более	6%
Количество кв. м в 1 поддоне	12
Вес поддона, кг.	1620



Кирпичик
Оранжевый
Серый цемент




Классико
Міх Гранит
Сахара




Тротуарная плитка “Классико”


Тротуарная плитка «Классико» - камни данной формы напоминают нам тротуар старинной мостовой. Благодаря скругленным формам и небольшим размерам, эта плитка пользуется огромной популярностью при благоустройстве загородных домов и участков. Оформить садовые дорожки загородного дома и площадку перед домом, не составит большого труда.



172 x 115 мм



86 x 115 мм



115 x 115 мм

Высота: 60 мм


Коллекция MIX



Коллекция Mono




Все цвета



Характеристики

Класс прочности на сжатие	B25
Класс прочности на растяжение при изгибе	B tb 3,6
Марка истираемости	G2
Морозостойкость	F200
Водопоглощение не более	6%
Количество кв. м в 1 поддоне	11,4
Вес поддона, кг.	1550



Классико
Міх Песчаник




Новый город
Міх Листопад



Тротуарная плитка “Новый город”

Тротуарная плитка «Новый город» - современная форма плитки, состоящая из трех камней разного размера. Благодаря небольшой фаске, по плитке комфортно перемещаться как пешеходам, так и велосипедистам. Камни плитки имеют небольшой вес, что позволяет производить мощение вручную, без специальных приспособлений и механизмов. Все эти преимущества «Нового города», делают его идеальным вариантом для укладки в общественных территориях, парках, скверах, велосипедных и пешеходных дорожках.




Коллекция MIX



Коллекция Mono



Все цвета



Характеристики

Класс прочности на сжатие	B25
Класс прочности на растяжение при изгибе	B tb 3,6
Марка истираемости	G2
Морозостойкость	F200
Водопоглощение не более	6%
Количество кв. м в 1 поддоне	12
Вес поддона, кг.	1620



Новый город
Міх Клинкер




Сити
Міх Дюна



Тротуарная плитка “Сити”

Тротуарная плитка «Сити» - плитка крупного формата, идеально подходит для больших открытых пространств. Площади, набережные и современная архитектура города, удачно сочетаются с большими плитами.



Высота: 70 мм


Коллекция MIX



Коллекция Mono




Все цвета




Характеристики

Класс прочности на сжатие	В25
Класс прочности на растяжение при изгибе	B tb 3,6
Марка истираемости	G2
Морозостойкость	F200
Водопоглощение не более	6%
Количество кв. м в 1 поддоне	12
Вес поддона, кг.	1940




Сити
Міх День-ночь



Тротуарная плитка “Мега”

Тротуарная плитка «Мега» - это долговечность и надежность. Выполнить мощение трамвайных путей, проездов, оформить остановочные комплексы – все эти задачи можно доверить «Меге». Толщина 120 мм выдерживает высокие нагрузки и позволяет плитке противостоять сложным условиям эксплуатации.



Размер: 458 x 568 мм
Высота: 120 мм

Характеристики

Класс прочности на сжатие	B25	Морозостойкость	F200
Класс прочности на растяжение при изгибе	B tb 3,6	Водопоглощение не более	6%
Марка истираемости	G2	Количество кв. м в 1 поддоне	7,28
		Вес поддона, кг.	1960

Применение



Тротуары улиц

Минимальная высота:

120 мм



Велосипедные дорожки

Минимальная высота:

120 мм



Пешеходные площади и остановки транспорта

Минимальная высота:

120 мм




Парки и скверы

Не подходит



Парковки


Не подходит




Дорога

Не подходит


Вид на поддоне




Вариант укладки





Вариант укладки



Вариант укладки






Камень бортовой дорожный

Камень бортовой БР 100.30.18 – применяется при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Основное назначение – отделить проезжую часть от пешеходной зоны.

Характеристики

Марка прочности на сжатие	B30	Вес поддона, кг.	2400
Морозостойкость	F200	На поддоне, шт.	20
Водопоглощение не более	6%		




Размер: 1000 x 300 x 180 мм



Камень бортовой тротуарный


Камень бортовой БР 100.20.8 – применяется при благоустройстве территорий, строительстве тротуаров, парков. Основное назначение – отделить тротуары и пешеходные дорожки от газона. Удерживать мощение тротуара от горизонтального смещения.



Размер: 1000 x 200 x 80 мм

Характеристики

Марка прочности на сжатие	B22,5
Морозостойкость	F200
Водопоглощение не более	6%
Вес поддона, кг.	1780
На поддоне, шт.	48







Камень стеновой Полнотелый

Камень бетонный стеновой полнотелый - применяется при возведении стен и других конструкций зданий. Широко применяется в индивидуальном жилищном строительстве.

Характеристики

Класс прочности на сжатие	M100	Вес поддона, кг.	2304
Морозостойкость	F50	На поддоне, шт.	72




Размер: 390 x 190 x 188 мм



Камень стеновой Пустотелый


Камень бетонный стеновой полнотелый - применяется при возведении стен и других конструкций зданий. Широко применяется в индивидуальном жилищном строительстве.



Размер: 390 x 190 x 188 мм

Характеристики

Класс прочности на сжатие	M100	Вес поддона, кг.	1944
Морозостойкость	F50	На поддоне, шт.	72





E-mail

gkmtsnt@mail.ru

Адрес

г. Нижний Тагил,
ул. Кулибина, д. 62, офис 3

pro-brick.ru

